

LOCTITE

Loctite 55

HR

- Paste, kudjelju i trake čini zastarjelima
- Brtvi brzo, čisto, konačno i samo jednom
- Daje vam vremena za namještanje spojeva
- Ne trebate naučiti ništa novo

Isprobati, znači dokazati!





Loctite 55

Bolji spoj za cjevovode

Loctite 55 je novo, brže, višestruko upotrebljivo brtvilo, pokraj kojeg se tradicionalne trake i kombinacije kudjelje i paste čine zastarjelima. Proizvod omogućuje poboljšanja koja su potrebna u današnjim cjevovodima. Naravno, u skladu je sa svim važećim propisima.

- Trenutačno brtvi (bez obzira na temperaturu okoline) sve cjevovode u kućanstvima i u industrijskim sustavima tijekom njihovog spajanja.
- Može se sigurno – i s punim povjerenjem – koristiti u sustavima s pitkom ili otpadnom vodom (vrućom ili hladnom), plinom, komprimiranim zrakom i industrijskim masnoćama.
- Koristite ga gdje god ste do sada koristili trake ili kombinaciju paste i kudjelje.



Odobreno

Pitka voda: Loctite 55 nalazi se na WRC listi proizvoda za upotrebu s pitkom vodom do 85 °C, u skladu je s BS6920 propisom. Ima KTW preporuku za hladnu i vruću vodu.

Plin i voda: Loctite 55 ima EN751-2 klasu ARp0, DVGW certifikat, kao i DIN 30660.

Nova tehnologija, iste tradicionalne vještine

Za upotrebu Loctite-a 55 nije vam potrebna nikakva dodatna obuka. Upotrijebite svoje staro znanje uz novu tehnologiju kako biste dobili instant brtvu. Omotajte brtvenu nit oko muških navoja, omotajte onoliko puta koliko je preporučeno za određenu veličinu navoja – i spojite. To je sve što vam je potrebno za sigurno nepropusan spoj.

■ Za metalne i plastične cijevne spojeve – do 6 cola u promjeru

Ova nova, bolja metoda brtvljenja može se sigurno koristiti na lijevanom željezu, čeliku, mesingu, bakru, kromu, niklanim i galvaniziranim površinama, nerđajućem čeliku i plastici.

■ Doživotno ne-curenje


Ovakav spoj, napravljen u nekoliko sekundi, izdržat će doživotno, bez obzira na izlaganje temperaturama ispod nule ili iznad 130 °C, naglom pritisku vode ili vibracijama.

■ Otpustite – i opet neće procuriti

Ukoliko ste prejako stegnuli spoj, možete ga slobodno malo otpustiti, bez straha da će procuriti.

■ Ništa za razmazati i zamazati

Radite cijeli dan s Loctite-om 55 i još uvijek ćete ići kući čistih noktiju. Bjela, impregnirana nit, namata se direktno iz praktične, zaštitne kutijice džepne veličine s ugrađenim nožićem.



■ Efikasno

Jedna jedina nit Loctite-a 55 zabrtvit će:

Veličina navoja	1/2"	3/4"	1"
Približan br. spojeva	385	260	180

Dodatno, dobivate bonus u brzini, čistoći i sigurnom spoju koji neće zahtijevati naknadne dolaske radi reklamacije.

Dokažite!

Postoji jednostavan način da testirate sve prednosti Loctite-a 55:
jednostavno ga isprobajte!

Pošaljite nam ovaj kupon s ispunjenim podacima i mi ćemo vam odmah javiti adresu i telefonski broj vama najbližeg distributera Loctite-a.

Molimo označite uslugu koja vam je potrebna:

- Javite mi gdje mogu kupiti Loctite 55, nit za brtvljenje.
- Želio bih saznati više o proizvodu Loctite 55.

Ime i prezime:

Adresa / telefon:

..... Poštanski broj.....

Kopirajte i pošaljite poštom ili faksirajte vaš kupon na broj:

01/3651-377

Podaci sadržani u ovom letku, namjenjeni su samo za okvirnu informaciju. Molimo, kontaktirajte Loctite za dodatne informacije, te pomoć i preporuke glede korištenja ovog proizvoda.

LOCTITE

Henkel Croatia d.o.o.
Business Unit **Loctite**

Kučerina 5
HR-10000 ZAGREB
Tel. (01) 3651-375
Fax 3651-377



Ref. No. HR 030-1000

